

令和8年度水質検査結果書 桂岡浄水場（宮越、早瀬、桂岡、中須田、小森、豊田、新村、大留、北村、内郷、向浜、勝山、上ノ国、原歌、大崎地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康 に 関 連 す る 項 目	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	20								個/mL
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				0.000005未満									mg/L
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/L
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満			0.001									mg/L
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.015			0.012									mg/L
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009			0.004									mg/L
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002			0.005									mg/L
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024			0.026									mg/L
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008			0.009									mg/L
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007			0.009									mg/L
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/L
生活 上 の 支 障 に 関 連 す る 項 目	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.5	13.6	12.7	13.8	12.7								mg/L
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下													mg/L
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	46	フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.9	0.7	1.1								mg/L
基 礎 的 性 状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.7	7.1	7	6.9								-
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
	51	色度	5 度以下	0.1 未満	0.8	1.2	1.1	1.9								度
	52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3	0.44	0.21	0.1	0.1								mg/L
原 水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェリッシュ芽胞菌）	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	1.8 未満	2	33	2								MPN/100mL
		クリプトス リジウム等（原虫検査）	-				不検出									-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 湯ノ岱浄水場（湯ノ岱地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0								個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				0.000005未満									mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満			0.001									mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008			0.005									mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007	0.013	0.012	0.005	0.013								mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002			0.002									mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016			0.013									mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	0.016	0.011	0.004	0.01								mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006			0.006									mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/L
生活 上 の 支 障 に 関 連 す る 項 目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	10.9	11.0	11.2	12.2	11.3								mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下													mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	0.8	1.2	0.8	1.2								mg/L
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.8	7.0	7	6.8								-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		51 色度	5 度以下	0.1 未満	1.2	1.5	0.9	1.7								度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.16	0.3	0.6	0.54	0.34								mg/L
原 水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェッキュ芽胞菌）	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	2	1.8 未満	2	2	2								MPN/100mL
		クリプトスリジウム等（原虫検査）	-				不検出									-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 木ノ子浄水場（小安在、木ノ子、扇石、汐吹、大安在地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0								個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				0.000005未満									mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004			0.016									mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			0.003									mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009			0.008									mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022			0.038									mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.015									mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008			0.014									mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001			0.001 未満									mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/L
生活 上 の 支 障 に 関 連 す る 項 目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	16.3	17.5	18.3	17.2	17.6								mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下	85			79									mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9								mg/L
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3								-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		51 色度	5 度以下	0.8	0.9	0.5	0.9	1.1								度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.24	0.2	0.2	0.18	0.2								mg/L
原 水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェリッシュ芽胞菌）	-	2	不検出	不検出	3	不検出								CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	7.8	7.8	130	110								MPN/100mL
		クリプトスプ リジウム等（原虫検査）	-				不検出									-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 小砂子浄水場（小砂子地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康 に 関 連 す る 項 目	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0								個/mL
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
	20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				0.000005未満									mg/L
	21	ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/L
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 未満			0.001									mg/L
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満			0.001									mg/L
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01			0.012									mg/L
	27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018			0.027									mg/L
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.005									mg/L
	31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005			0.009									mg/L
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/L
生活 上 の 支 障 に 関 連 す る 項 目	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	39	塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	32.1	33.7	32.3	32.4								mg/L
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	44			65									mg/L
	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	115			129									mg/L
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	46	フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5								mg/L
	48	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.4	7.5	7.4	7.4								-
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
基礎 的 性 状	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
	51	色度	5 度以下	1.1	0.3	0.1 未満	0.2	0.4								度
	52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.44	0.2	0.56	0.54								mg/L
原 水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェッカシュ芽胞菌）	-	1	2	2	1	2								CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	7.8	13	17	33								MPN/100mL
		クリプトス リンギウム等（原虫検査）	-				不検出									-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 石崎浄水場（石崎地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0								個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				0.000005未満									mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満			0.06 未満									mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満			0.002									mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001			0.005									mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001			0.005									mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009			0.013									mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満			0.001 未満									mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019			0.031									mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満			0.002									mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005			0.01									mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.004			0.003									mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満			0.005 未満									mg/L
生活 上 の 支 障 に 関 連 す る 項 目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	29	30.9	34.8	29.1	33.6								mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下	104			111									mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満									mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6								mg/L
基 礎 的 性 状		48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.3	7.3	6.9								-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-
		51 色度	5 度以下	1.2	0.5	0.3	0.2	0.4								度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.36	0.44	0.44	0.24	0.24								mg/L
原 水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェリッシュ芽胞菌）	-													CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-													MPN/100mL
		クリプトス・リジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし